

Vintage Kollektion. | Vintage Collection.

Sixties Iconic Square Collection | Sixties Iconic Square Collection

Glashütte
ORIGINAL

MODELL Sixties Iconic Ocean. Edelstahl. | MODEL. Sixties Iconic Ocean. Stainless Steel



REF. 1-39-34-22-32-04
mit Louisiana-Alligator-Lederband Flanke schwarz
Gehäuse: 41,35 X 41,35 mm
Höhe: 12,6 mm
Material: Edelstahl
Band: 22/18 mm
Wasserdicht bis: 3 bar
Glas: Saphirglas beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas
Zifferblatt: Ø Schau 35,5 mm, mit Strahlenschliff, lackiert blau und schwarz mit Dégradé-Effekt, arabische Ziffern weiß, Stundenindizes eingeschnitten und mit Leuchtpunkten
Zeiger: teilweise Weißgold, teilweise mit Super-LumiNova

REF. 1-39-34-22-32-04
with Louisiana Alligator leather strap flank black
Case: 41,35 X 41,35 mm
Height: 12,6 mm
Material: stainless steel
Strap: 22/18 mm
Waterproof up to: 3 bar
Glass: Sapphire crystal, on both sides anti-reflective
Bottom: Sapphire crystal
Dial: Ø display 35.5 mm, with sun ray finish, blue and black lacquer with dégradé effect, white Arabic numerals, milled hour markers with luminous spots
Hands: some white gold some with Super-LumiNova

BÄNDER. | STRAPS.



W6-82-01-74-89
Louisiana-Alligator-Lederband Flanke schwarz
Dornschnelle Edelstahl, 18 mm

W6-82-01-74-89
Louisiana Alligator leather strap flank black
stainless steel buckle, 18 mm

KALIBER 39-34. | CALIBRE 39-34.

Abmessungen: Ø 31,15 mm, Höhe 7,2 mm
Unruh: glatter Unruhreif
Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend
Gangdauer: 40 Stunden (+/- 5 %)
Spirale: Anachron
Stoßsicherung: Incabloc
Steine: 51 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatik, Stunde/Minute/Stoppssekunde zentral, dezentrale kleine Sekunde mit Sekundenstopp, 30-Minuten-Zähler, Werk hochfein vollendet, Kanten angliert, Stahlteile poliert, Brücken, Kloben und Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit Schwungmasse aus 21 Kt Gold, Schwanenhals-Feinregulierung

Dimensions: Ø 31.15 mm, height 7.2 mm
Balance: smooth balance rim
Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz
Power reserve: 40 hours (+/- 5 %)
Balance spring: Anachron
Shock protection: Incabloc
Jewels: 51 jewel bearings

Additional details:

Automatic movement, central hour/minute/stopsecond, off-centre small second with second stop, 30-minute counter, exquisitely finished movement, bevelled edges, polished steel parts, Glashütte three-quarter plate with stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, swan-neck fine adjustment

Vintage Kollektion. | Vintage Collection.

Sixties Iconic Square Collection | Sixties Iconic Square Collection

Glashütte
ORIGINAL

MODELL Sixties Iconic Forest. Edelstahl. | MODEL. Sixties Iconic Forest. Stainless Steel



REF. 1-39-34-23-32-04
mit Louisiana-Alligator-
Lederband Flanke antikbraun
Gehäuse: 41,35 X 41,35 mm
Höhe: 12,6 mm
Material: Edelstahl
Band: 22/18 mm
Wasserdicht bis: 3 bar
Glas: Saphirglas beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas
Zifferblatt: Ø Schau 35,5 mm,
mit Strahlenschliff, lackiert grün und
schwarz mit Dégradé-Effekt, arabische
Ziffern weiß, Stundenindizes einge-
schnitten und mit Leuchtpunkten
Zeiger: teilweise Weißgold, teilweise
mit Super-LumiNova

REF. 1-39-34-23-32-04
with Louisiana Alligator leather strap
flank brown
Case: 41.35 X 41.35 mm
Height: 12.6 mm
Material: stainless steel
Strap: 22/18 mm
Waterproof up to: 3 bar
Glass: Sapphire crystal, on both sides
anti-reflective

Bottom: Sapphire crystal
Dial: Ø display 35.5 mm,
with sun ray finish, green and black
lacquer with dégradé effect, white
Arabic numerals, milled hour markers
with luminous spots
Hands: some white gold some with
Super-LumiNova

KALIBER 39-34. | CALIBRE 39-34.

Abmessungen: Ø 31,15 mm, Höhe 7,2 mm
Unruh: glatter Unruhreif
Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend
Gangdauer: 40 Stunden (+/- 5 %)
Spirale: Anachron
Stoßsicherung: Incabloc
Steine: 51 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatik, Stunde/Minute/Stoppssekunde zentral, dezentrale kleine Sekunde mit Sekundenstopp, 30-Minuten-Zähler, Werk hochfein vollendet, Kanten angliert, Stahlteile poliert, Brücken, Kloben und Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit Schwungmasse aus 21 Kt Gold, Schwanenhals-Feinregulierung

Dimensions: Ø 31.15 mm, height 7.2 mm
Balance: smooth balance rim
Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz
Power reserve: 40 hours (+/- 5 %)
Balance spring: Anachron
Shock protection: Incabloc
Jewels: 51 jewel bearings

Additional details:

Automatic movement, central hour/minute/stopsecond, off-centre small second with second stop, 30-minute counter, exquisitely finished movement, bevelled edges, polished steel parts, Glashütte three-quarter plate with stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, swan-neck fine adjustment

BÄNDER. | STRAPS.



W6-82-01-80-38
Louisiana-Alligator-Lederband Flanke
antikbraun,
Dornschnelle Edelstahl, 18 mm

W6-82-01-80-38
Louisiana Alligator leather strap flank
brown,
stainless steel buckle, 18 mm

Vintage Kollektion. | Vintage Collection.

Sixties Iconic Square Collection | Sixties Iconic Square Collection

Glashütte
ORIGINAL

MODELL Sixties Iconic Fire. Edelstahl. | MODEL. Sixties Iconic Fire. Stainless Steel



REF. 1-39-34-24-32-04
mit Louisiana-Alligator-Lederband Flanke schwarz
Gehäuse: 41,35 X 41,35 mm
Höhe: 12,6 mm
Material: Edelstahl
Band: 22/18 mm
Wasserdicht bis: 3 bar
Glas: Saphirglas beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas
Zifferblatt: Ø Schau 35,5 mm, mit Strahlenschliff, lackiert rot und schwarz mit Dégradé-Effekt, arabische Ziffern weiß, Stundenindizes eingeschnitten und mit Leuchtpunkten
Zeiger: teilweise Weißgold, teilweise mit Super-LumiNova

REF. 1-39-34-24-32-04
with Louisiana Alligator leather strap flank black
Case: 41.35 X 41.35 mm
Height: 12.6 mm
Material: stainless steel
Strap: 22/18 mm
Waterproof up to: 3 bar
Glass: Sapphire crystal, on both sides anti-reflective
Bottom: Sapphire crystal
Dial: Ø display 35.5 mm, with sun ray finish, red and black lacquer with égradé effect, white Arabic numerals, milled hour markers with luminous spots
Hands: some white gold some with Super-LumiNova

KALIBER 39-34. | CALIBRE 39-34.

Abmessungen: Ø 31,15 mm, Höhe 7,2 mm
Unruh: glatter Unruhreif
Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend
Gangdauer: 40 Stunden (+/- 5 %)
Spirale: Anachron
Stoßsicherung: Incabloc
Steine: 51 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatik, Stunde/Minute/Stoppssekunde zentral, dezentrale kleine Sekunde mit Sekundenstopp, 30-Minuten-Zähler, Werk hochfein vollendet, Kanten angliert, Stahlteile poliert, Brücken, Kloben und Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit Schwungmasse aus 21 Kt Gold, Schwanenhals-Feinregulierung

Dimensions: Ø 31.15 mm, height 7.2 mm
Balance: smooth balance rim
Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz
Power reserve: 40 hours (+/- 5 %)
Balance spring: Anachron
Shock protection: Incabloc
Jewels: 51 jewel bearings

Additional details:

Automatic movement, central hour/minute/stopsecond, off-centre small second with second stop, 30-minute counter, exquisitely finished movement, bevelled edges, polished steel parts, Glashütte three-quarter plate with stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, swan-neck fine adjustment

BÄNDER. | STRAPS.



W6-82-01-74-89
Louisiana-Alligator-Lederband Flanke schwarz
Dornschnelle Edelstahl, 16 mm

W6-82-01-74-89
Louisiana Alligator leather strap flank black
stainless steel buckle, 16 mm

Vintage Kollektion. | Vintage Collection.

Sixties Iconic Square Collection | Sixties Iconic Square Collection

Glashütte
ORIGINAL

MODELL Sixties Iconic Graphite. Edelstahl. | MODEL. Sixties Iconic Graphite. Stainless Steel



REF. 1-39-34-25-32-04
mit Louisiana-Alligator-
Lederband Flanke schwarz
Gehäuse: 41,35 X 41,35 mm
Höhe: 12,6 mm
Material: Edelstahl
Band: 22/18 mm
Wasserdicht bis: 3 bar
Glas: Saphirglas beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas
Zifferblatt: Ø Schau 35,5 mm,
Geprägt, galvanisch silber und Lack
schwarz mit Dégradé-Effekt, arabische
Ziffern weiß, Stundenindizes einge-
schnitten und mit Leuchtpunkten
Zeiger: teilweise Weißgold, teilweise
mit Super-LumiNova

REF. 1-39-34-25-32-04
with Louisiana Alligator leather strap
flank black
Case: 41.35 X 41.35 mm
Height: 12.6 mm
Material: stainless steel
Strap: 22/18 mm
Waterproof up to: 3 bar
Glass: Sapphire crystal, on both sides
anti-reflective
Bottom: Sapphire crystal
Dial: Ø display 35.5 mm,
embossed, galvanic silver and varnis-
hed black with dégradé effect, white
Arabic numerals, milled hour markers
with luminous spots
Hands: some white gold some with
Super-LumiNova

BÄNDER. | STRAPS.



W6-82-01-74-89
Louisiana-Alligator-Lederband Flanke
schwarz,
Dornschnelle Edelstahl, 18 mm

W6-82-01-74-89
Louisiana Alligator leather strap flank
black,
stainless steel buckle, 18 mm

KALIBER 39-34. | CALIBRE 39-34.

Abmessungen: Ø 31,15 mm, Höhe 7,2 mm
Unruh: glatter Unruhreif
Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend
Gangdauer: 40 Stunden (+/- 5 %)
Spirale: Anachron
Stoßsicherung: Incabloc
Steine: 51 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatik, Stunde/Minute/Stoppssekunde zentral, dezentrale kleine Sekunde mit Sekundenstopp, 30-Minuten-Zähler, Werk hochfein vollendet, Kanten angliert, Stahlteile poliert, Brücken, Kloben und Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit Schwungmasse aus 21 Kt Gold, Schwanenhals-Feinregulierung

Dimensions: Ø 31.15 mm, height 7.2 mm
Balance: smooth balance rim
Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz
Power reserve: 40 hours (+/- 5 %)
Balance spring: Anachron
Shock protection: Incabloc
Jewels: 51 jewel bearings

Additional details:

Automatic movement, central hour/minute/stopsecond, off-centre small second with second stop, 30-minute counter, exquisitely finished movement, bevelled edges, polished steel parts, Glashütte three-quarter plate with stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, swan-neck fine adjustment

Vintage Kollektion. | Vintage Collection.

Sixties Iconic Square Collection | Sixties Iconic Square Collection

Glashütte
ORIGINAL

MODELL Sixties Iconic Tangerine. Edelstahl | MODEL. Sixties Iconic Tangerine. Stainless Steel



REF. 1-39-34-26-32-04

mit Louisiana-Alligator-Lederband Flanke schwarz

Gehäuse: 41,35 X 41,35 mm

Höhe: 12,6 mm

Material: Edelstahl

Band: 22/18 mm

Wasserdicht bis: 3 bar

Glas: Saphirglas beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas

Zifferblatt: Ø Schau 35,5 mm, mit Strahlenschliff, galvanisch gold, Lack rot und schwarz mit Dégradé-Effekt, arabische Ziffern weiß, Stundenindizes eingeschnitten und mit Leuchtpunkten

Zeiger: teilweise Weißgold, teilweise mit Super-LumiNova

REF. 1-39-34-26-32-04

with Louisiana Alligator leather strap flank black

Case: 41.35 X 41.35 mm

Height: 12.6 mm

Material: stainless steel

Strap: 22/18 mm

Waterproof up to: 3 bar

Glass: Sapphire crystal, on both sides anti-reflective

Bottom: Sapphire crystal

Dial: Ø display 35.5 mm, with sun ray finish, galvanic gold, varnished red and black with dégradé effect, white Arabic numerals, milled hour markers with luminous spots

Hands: some white gold some with Super-LumiNova

KALIBER 39-34. | CALIBRE 39-34.

Abmessungen: Ø 31,15 mm, Höhe 7,2 mm

Unruh: glatter Unruhreif

Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend

Gangdauer: 40 Stunden (+/- 5 %)

Spirale: Anachron

Stoßsicherung: Incabloc

Steine: 51 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatik, Stunde/Minute/Stoppssekunde zentral, dezentrale kleine Sekunde mit Sekundenstopp, 30-Minuten-Zähler, Werk hochfein vollendet, Kanten angliert, Stahlteile poliert, Brücken, Kloben und Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit Schwungmasse aus 21 Kt Gold, Schwanenhals-Feinregulierung

Dimensions: Ø 31.15 mm, height 7.2 mm

Balance: smooth balance rim

Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

Power reserve: 40 hours (+/- 5 %)

Balance spring: Anachron

Shock protection: Incabloc

Jewels: 51 jewel bearings

Additional details:

Automatic movement, central hour/minute/stopsecond, off-centre small second with second stop, 30-minute counter, exquisitely finished movement, bevelled edges, polished steel parts, Glashütte three-quarter plate with stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, swan-neck fine adjustment

BÄNDER. | STRAPS.



W6-82-01-80-38

Louisiana-Alligator-Lederband Flanke antikbraun,

Dornschniße Edelstahl, 18 mm

W6-82-01-80-38

Louisiana Alligator leather strap flank brown,

stainless steel buckle, 18 mm